

NÃO A CRIAMOS PARA MANTER O SEU NEGÓCIO COMPETITIVO.

CRIÁMO-LA PARA O COLOCAR NA LINHA DA FRENTE.



Kodak

Scan Station 500

Adicione desempenho e capacidade ao seu negócio com um scanner compacto.

Colocar rapidamente documentos no fluxo de trabalho é essencial. Ajudar o seu negócio a produzir mais com esses documentos é ainda mais importante. Por este motivo, criámos a **Kodak** Scan Station 500. Trata-se de um dispositivo de digitalização de documentos com funcionalidades inteligentes que tornam mais fácil integrar, digitalizar e partilhar.



Correio electrónico



Fax



Rede



Impressora



Unidade USB



FTP



A Kodak Scan Station 500 é inteligente, rápida, fácil, silenciosa e segura.

DESENVOLVIDA COM UMA FINALIDADE.

Envie informações. Não apenas dados.

A nossa funcionalidade Anexo de voz exclusiva oferece a opção de gravar e enviar instruções essenciais com os seus documentos.

Assegure-se de que todos recebem a mensagem.

Com apenas uma digitalização, envie um documento para a rede, correios electrónicos, impressoras, fax, unidades USB e FTP - ao mesmo tempo!

Desenvolvida para maior rapidez:

- Até 9X mais rápida que a concorrência (200 dpi, duplex, a cores)
- Digitalize até 1.500 páginas por dia
- Manuseamento robusto e versátil do papel
- O tabuleiro de alimentação acomoda até 75 páginas
- A digitalização frente e verso num único passo permite poupar tempo

Desenvolvida para ser segura:

- Ative ou desative a digitalização em unidades USB portáteis
- Autenticação de usuário baseada em padrões de autenticação **Windows OS™**
- O registo de transacções controla todos os usos
- Encriptação de chaves privadas de PDF
- Início de sessão seguro via LDAP

Desenvolvida para ser fácil de utilizar:

- Operação em ecrã táctil intuitivo
- A eliminação de páginas em branco reduz instantaneamente o tamanho de ficheiro
- Podem ser programadas definições de trabalhos frequentes para poupança de tempo
- Fácil de configurar remotamente

- Digitalização Perfect Page da Kodak para uma qualidade de imagem excepcional - automaticamente
- A pesquisa de endereços LDAP é compatível com o directório da sua empresa
- Os ficheiros podem ser designados de acordo com as normas da sua empresa



O amplo ecrã táctil LCD de 20,3 cm facilita a digitalização e a partilha por todos.

Desenvolvida para ser fácil de utilizar no escritório:

- Funcionamento silencioso
- Fax/modem integrado para operação de envio e recepção - não é necessário utilizar um aparelho de fax separado
- Digitalize e envie com um único dispositivo - não é necessário hardware ou software adicional
- Ergonomicamente correta para utilização de pé ou sentado
- Ideal para utilização ocasional ou dedicada

Desenvolvida para inspirar confiança:

Os profissionais da Assistência e Suporte da **Kodak** estão sempre disponíveis para ajudar a manter o seu negócio em constante actividade.



A Kodak Scan Station 500 proporciona um alto desempenho num formato de dimensões reduzidas.

Kodak Scan Station 500

Conectividade	10/100 Base T e Modem interno de 56K, não requer PC host
Opções de saída	Digitalização para diretório compartilhado, impressora, correio electrónico, fax, unidade USB portátil, FTP (anónimo, autenticado, com suporte de proxy)
Protocolos de rede	TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (início de sessão, texto simples, CRAM, NTLM), DHCP (ou estático), autenticação de domínio NT
Recursos de segurança	Criptografia de chaves privadas de PDF, senha de acesso opcional, opção para ativar/desativar a capacidade de digitalização em unidades USB portáteis, início de sessão seguro por LDAP, registo de atividades por ID de login
Formatos de saída de ficheiros	TIFF de uma ou várias páginas, JPEG, PDF, PDF pesquisável por texto, PDF criptografado, TIFF compactado em JPEG opcional, ficheiros de áudio WAV
Painel de controle	LCD TFT 800 x 400 de 20,3 cm com ecrã táctil
Áudio	Microfone e auto-falante internos para gravação e reprodução de mensagens de Anexo de voz
Processador, memória, disco rígido	Processador Intel Atom 230 1,6 GHz com chipset 9456c, RAM a 667 MHz DDR2 de 1 GB RAM, disco rígido STA a 3 GB/segundo de 160 GB
Tecnologia de digitalização	Digitalização duplex com dobre CCD quadlinear, resolução óptica de 600 dpi, profundidade de bits de captura de 30 bits (10 x 3), profundidade de bits de saída em cores de 24 bits (8 x 3), profundidade de bits de saída em escala de cinzentos de 256 níveis (8 bits)
Resolução de saída	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi; 1200 dpi com módulo de digitalização de mesa opcional
Funcionalidades de processamento de imagem	Digitalização Perfect Page, correcção da inclinação, recorte automático, eliminação de página em branco baseada no conteúdo
Velocidades (vertical, A4)	Preto e branco/escala de cinzentos/cores: até 30 ppm/60 ipm a 200 ppp
Deteção de alimentação múltipla	Com tecnologia ultrasónica
Alimentador	Até 75 folhas de papel de 75 g/m ²
Tamanho máximo do documento	215 mm x 863 mm - pode ser limitado em determinadas resoluções
Tamanho mínimo do documento	50 mm x 63,5 mm; alimentação de múltiplas folhas: 75 mm x 125 mm
Espessura e gramagem do papel	Papel de 52-413 g/m ² e cartões com espessura até 1,25 mm
Volume diário recomendado	Até 1.500 páginas por dia
Aprovações e Certificações do Produto	AS/NZS 3548 Classe A (Marca C), CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1 (Marca TUV C), Canadá ICES-003 Edição 3 (Classe A), GB4943, GB9254 (Classe A), GB 17625.1 Harmónicos (Marca CCC "SE"), EN 55022 ITE Emissões (Classe A), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Imunidade (Marca CE), EN 60950 (Marca TUV GS), IEC 60950-1, CISPR 22 Classe A, VCCI (Classe A), CNS 13438 (Classe A), CNS 14336 (Marca BSMI), UL 60950-1 (Marca TUV US), CFR 47 Parte 15 Subparte B (FCC Classe A), Argentina Marca S
Dimensões	Peso: 10,5 kg; Profundidade 38,1 cm; Largura: 34,9 cm; Altura: 20,8 cm
Incluído na embalagem	Kodak Scan Station 500, cabos de alimentação, Manual do utilizador, CD-ROMs de configuração e documentação, Manual de instalação rápida, uma unidade USB portátil, software do organizador de documentação
Acessórios disponíveis	Unidades USB portáteis, teclado e acessório de suporte, módulo de digitalização de mesa A3 da Kodak , módulo de digitalização de mesa A4 da Kodak
Consumíveis disponíveis	Módulos de alimentação, acessórios para limpeza dos rolos e acessórios de limpeza Staticide
Software disponível	Compatível com Cliente NSi AutoStore , outras aplicações NSi AutoStore disponíveis
Garantia*	12 meses de garantia com substituição de unidade avançada (Advanced Unit Replacement, AUR) em 4 dias úteis e suporte da linha de atendimento
Extensão de garantia*	36 meses de garantia com substituição de unidade avançada (Advanced Unit Replacement, AUR) no dia útil seguinte e suporte da linha de atendimento
Especificações recomendadas para unidades USB portáteis	USB 2.0, tamanho mínimo para configuração: 32 MB, tamanho mínimo para armazenamento de imagens/ficheiros: 128 MB
Factores ambientais	Temperatura de funcionamento: 10-35°C; Humidade para funcionamento: 10% a 85% de HR, Altitude <2000 m
Iluminação	Fluorescente dupla (cátodo frio)
Consumo de energia	Em espera: <6 watts; Em funcionamento: <95 watts
Interfaces	No painel traseiro: quatro USB 2.0, um RJ45 10/100 Base T Ethernet, uma porta para módulo de digitalização de mesa e um conector de telefone RJ11 Na moldura: uma porta USB 2.0

*A disponibilidade dos serviços pode estar sujeita a restrições geográficas. Para obter mais informações, contacte o revendedor de produtos KODAK ou a Assistência e Suporte Técnico local da KODAK.



Assistência e Suporte Técnico da
Kodak

Para obter mais informações:

www.kodak.com/go/getyourScanStation

Impresso com tecnologias Kodak.

Portugal:

Kodak Pathé Document Imaging, 26, rue Villiot, 75594 Paris cedex 12,

Tel: +34 91 375 3375, Fax: +33 1 40 01 34 98

www.kodak.com/go/docimaging

©Kodak, 2009. Kodak é uma marca comercial da Kodak. DoldeMedien 020_09

Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

N.º CAT E-DI.035.0209.pt-pt.01